

P R I M A R E

ОБЛИК ЗВУК ДУША

НОВОГО DVDI10

СКАНДИНАВСКИЙ ЗВУК И ОБРАЗ





В конце 1980-х годов, задолго до появления концепции "образа жизни", был создан первый модельный ряд hi-fi компонентов Primare. Эти продукты символизировали радикальный сдвиг в восприятии музыкальных систем, поскольку слушать их было столь же приятно, как и жить в одном пространстве с ними. Последующие поколения продуктов Primare следовали этому скандинавскому идеалу, в котором простота представляет самый мощный союз между формой и функциональностью.

СКАНДИНАВСКИЙ

ОБЛИК ЗВУК

За потрясающую чистоту образов и звука компания Primare неоднократно удостоивалась мировых наград. Вмещив первоклассные возможности и характеристики в изящно сконструированные компоненты, Primare создала удобные в использовании и в то же время вдохновенно мощные аудиовизуальные системы, облагораживающие любое пространство.

ДУША

В мире, где совершенство приравнено к сложности, потребителей тонут в волнах новых функций, настроек и многофункциональных кнопок, в глубине душе взывая к простоте. В подлинной традиции скандинавского дизайна Primare сочетает лучшие технологии с отточенным эстетизмом и простотой обращения, раскрывая душу каждого аудиовизуального произведения.

DVDI10

DVDI10 – идеальное сочетание аудио, видео и дизайна. Возможность выбора одного из двух вариантов отделки облегчает задачу по интеграции этой сверхкомпактной системы в пространство вашего дома или офиса.



DVDI10 – квинтэссенция высококачественной компактной системы, с наилучшей стороны раскрывающая инновационные стремления Primare. В одном прекрасно сконструированном и мастерски изготовленном устройстве сочетается превосходный звук в формате 2.1, видео высочайшего разрешения, DAB/FM или FM/AM тюнер, передовой усилитель мощности и возможность управления iPod'ом.

Высококачественная система усиления представляет собой улучшенную версию модульной технологии класса D, которая использовалась в прославленном CD110.

Эта исключительно эффективная технология с крайне малым тепловыделением идеально подходит для сверхкомпактной конструкции DVDI10. Благодаря ей музыка и звуковое сопровождение фильмов звучит гораздо «весомее», чем можно было бы ожидать от системы с 75 Ваттами на канал.

Модули обработки сигнала разработаны Primare в сотрудничестве со шведским партнером. В духе философии Primare великолепных характеристик по всей ширине звукового спектра удалось достичь, тщательно отбирая компоненты и совершен-

ствуя фирменную технологию в конструкции настолько же простой, насколько и эффективной.

Конечно, модули полностью защищены от сверхтоков, перегрева и чрезмерного напряжения. Это гарантирует, что акустические системы будут в безопасности при любых условиях.

Во многом в DVDI10 используется та же видеотехнология, что и в DVD26. Перед установкой высокоэффективный CD/DVD-привод Shinwa SHD-2503 модифицируется Primare по инновационной топологии с исполь-

зованием вручную отобранных компонентов.

Цифро-аналоговый преобразователь видеосигналов Analog Device в сочетании с последними технологиями обработки цифровых видеосигналов предоставляет широкий выбор видеовыходов практически на все случаи жизни. Выход HDMI обеспечивает масштабирование (апскейлинг) до 1080p.

DVDI10

DVDI10 предоставляет возможность выбора между двумя версиями радиотюнеров. В зависимости от предпочитаемых вами радиостанций вы можете выбрать DAB- или FM/AM-тюнер.



Будучи подлинным мультимедийным устройством, DVDI10 позволяет воспроизводить все популярные форматы CD и DVD, MP3-файлы и цифровые фото в формате JPEG. Более того, музыку, которой вы наслаждаетесь в дороге, теперь можно слушать через hi-fi систему 2.1.

Подключив iPod к DVDI10, вы можете пролистывать его содержимое и воспроизводить треки, используя пульт дистанционного управления DVDI10 или регуляторы передней панели. При этом аккумуляторы iPod автоматически будут заряжаться. Еще один полностью интегрированный

источник – DAB или FM/AM тюнер.

Широкий выбор входов и выходов обеспечивает полную свободу в построении аудиовизуальной системы. К аналоговым разъемам RCA можно подключить до трех источников аудиосигнала. Помимо этого, на передней панели DVDI10 имеется линейный вход (джековый разъем 3,5 мм), комбинированный с выходом наушников.

Два набора аналоговых выходов и выход на сабвуфер дополняются регулируемым выходом предварительного усилителя, сигнал которого

можно направить на второй пред-усилитель либо усилитель мощности.

Оптический и коаксиальный цифровые выходы позволяют подключить цифровой процессор объемного звука.

DVDI10 оборудован аналого-цифровым преобразователем, благодаря чему на цифровом выходе доступен любой источник.

Пять различных видеовыходов позволяют передавать видеосигнал с наивысшим качеством, поддерживаемым вашим дисплеем.

Подтверждая фирменное стремление Primare к простоте эксплуатации, все основные функции пульта ДУ дублируются регуляторами, удобно расположенными на передней панели справа от интерактивного графического дисплея.

Благодаря сочетанию технической платформы прославленного CDI10 с усовершенствованными видеотехнологиями Primare DVD26, возможности управления iPod и наличию DAB или FM/AM тюнера DVDI10 являет собой завершенное аудиовизуальное решение с великолепными характеристиками.

DVDI10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DVD110



Предусилитель

Аналоговые входы

Линейные входы: разъем типа RCA, 2,5 В (RMS), 50 кОм.

Входы на передней панели: джековый разъем типа 3,5 мм (стерео), 2,5 В (RMS), 50 кОм.

Аналоговые выходы

Выход с предварительного усилителя (PRE): разъем типа RCA, регулируемый выход, 100 Ом

Выход на запись (TAPE): RCA, 2,5 В (RMS), 100 Ом

Цифровые выходы

Оптический выход: разъем типа Toslink.

Коаксиальный выход: разъем типа RCA (протокол SPDIF), 75 Ом.

DVD проигрыватель

Привод: Shinwa SHD-2503

Стандарты видеосигнала: NTSC/PAL, цветной

Формат видео: > 500 строк

Выход формата HDMI: 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Компонентный выход прогрессивной развертки: 480p/576p

Видеовыход: 1 Vp-p, 750 RCA

Выход S-Video Y-signal: 1 Vp-p, 75 Ом

Выход C-signal: 0.286 Vp-p, 75 Ом

Компонентный видеовыход: Y=1 Vp-p, B=0.7 Vp-p, R=0.7 Vp-p, 75 Ом

Выход RGB: 1 Vp-p, 75 Ом

Отношение сигнал/шум в видеоканале: -75 дБ

Цифро-аналоговый преобразователь видеоканала: Analog Devices ADV7320

Поддерживаемые форматы: CD, VCD, SVCD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, MP3, JPEG

Усилитель

Выходная мощность: 2x75 Вт на нагрузку 8 Ом

Класс: усилитель класса D

Общие гармонические искажения: 0.1% THD+N (в диапазоне 20 Гц – 20 кГц, при мощности 10 Вт)

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц, при неравномерности ± 0.3 дБ

Радиоприемник цифрового аудиовещания (DAB)

Диапазоны настройки: Band III 174-240 МГц, L-Band 1452-1492 МГц

Предельная чувствительность: Band III – 29 дБ мкВ, L-Band – 30 дБ мкВ

Количество пресетов: 10

Радиоприемник диапазона FM

Диапазон принимаемых частот: 87,5-108 МГц

Предельная чувствительность: FM моно – 10 дБ мкВ; FM стерео – 20 дБ мкВ

Количество пресетов: 40

Антенна: 75 Ом

Радиоприемник диапазона AM

Диапазон принимаемых частот: 522-1620 кГц

Количество пресетов: 40

Антенна: 75 Ом

Основные характеристики

Напряжение питания: 100/120 или 230 В переменного тока (переключается внутри)

Потребляемая мощность: 6 Вт – в режиме ожидания; 210 Вт – активная

Размеры: 450 x 350 x 110 мм (ШхГхВ)

Вес: 8 кг

Эксклюзивный дистрибьютор в России – компания «Алеф»

+7 (495) 151 49 81

WWW.PRIMARE.RU

P R I M A R E

